

**แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ**



**องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ  
ตำบลจรเข้มหาญ อำเภอปางปาลี่  
จังหวัดสุพรรณบุรี**

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี**

| ยุทธศาสตร์                    | ปี ๒๕๖1      |                   | ปี ๒๕๖2      |                   | ปี ๒๕๖3      |                   | ปี ๒๕๖4      |                   | ปี ๒๕๖๕      |                   | รวม 5 ปี         |                   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                               | น<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | น<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | น<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | น<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | น<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>(บาท) |
| <b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม</b> |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                  |                   |
| 4. แผนงานสาธารณสุข            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 5                | 440,000           |
| <b>รวม</b>                    | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 5                | 440,000           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 1            | 88,000            | 5                | 440,000           |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)  
 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์การประชาชน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ  
พ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3.2.5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม

**4. แผนงานสาธารณสุข**

| ที่ | โครงการ                                           | วัตถุประสงค์                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)             | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)      | สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ                                  | งานรับผิดชอบ     |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                   |                                                        |                                            | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                         |                                                        |                  |
| 1   | โครงการกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพตำบลจร<br>เข้มาก | เพื่อดูแล<br>สาธารณสุขขั้น<br>พื้นฐานให้กับ<br>ประชาชน | ประชาชนตำบลจรเข้มาก<br>ใหญ่<br>ทั้ง 9 หมู่ | 88,000        | 88,000        | 88,000        | 88,000        | 88,000        | อุดหนุน<br>น 1<br>ครั้ง | ประชาชนได้<br>รับการดูแล<br>ด้านสุขภาพ<br>อย่างทั่วถึง | กอง<br>สาธารณสุข |

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2562)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี**

เ  
ผ

| ที่ | โครงการ                                                                           | วัตถุประสงค์                                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                                                             |
| 1   | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ<br>บรรทุกน้ำหนักประสงค์                                      | เพื่อใช้ในการ<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                    | ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>ปริมาตรกระบอกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 6,000<br>ซีซี หรือกำลัง<br>เครื่องยนต์สูงสุดไม่<br>ต่ำกว่า 170 กิโล<br>วัตต์<br>แบบบรรทุกน้ำ<br>1) จุน้ำได้ไม่น้อย<br>กว่า<br>6,000 ลิตร<br>2) น้ำหนักของรถ | -             | ###           | -             | -             | -             | จำนวน<br>1<br>คัน  | สามารถ<br>ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหา<br>ไฟไหม้และ<br>ปัญหาภัยแล้ง<br>ในพื้นที่                                |
| 2   | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำนักงาน (จอแสดงผลภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว) | เพื่อให้มีอุปกรณ์<br>ในการทำงานที่มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และรวดเร็ว | จัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>สำนักงาน (จอแสดงผล<br>ภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)<br>เกณฑ์ราคากลาง<br>และคุณลักษณะ พื้น<br>ฐาน                                                                         | -             | 17,000        | -             | -             | -             | จำนวน<br>1เครื่อง  | สำนักปลัดมี<br>เครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>ซึ่ง<br>ผลิตเอกสาร<br>ต่างๆ<br>ได้ดีขึ้นและ<br>สภาพ<br>พร้อมใช้งาน |

| ที่ | โครงการ                                                      | วัตถุประสงค์                                                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                  |
| 3   | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                     | เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                              | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลาง และ                                                                                             | -             | 2,500         | -             | -             | -             | จำนวน 1เครื่อง     | มีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี |
| 4   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการผลิตผลงานในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น | เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตมีความระเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 cm ต่อ | -             | 4,300         | 8,600         | 4,300         | -             | จำนวน 2เครื่อง     | มีอุปกรณ์ในการผลิตเอกสารต่างๆ ดีขึ้นพร้อมใช้งาน                  |

| ที่ | โครงการ                               | วัตถุประสงค์                                                                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                                                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                |
|     |                                       |                                                                                             | มีช่องเชื่อมต่อ<br>(Interface)<br>แบบ USB 2.0 หรือ<br>ดีกว่า จำนวนไม่น้อย<br>กว่า 1 ช่อง<br>มีกระดาษใส่กระดาษไม่<br>น้อยกว่า<br>50 แผ่น สามารถ<br>ใช้ได้กับ A4,<br>Letter Legal และ                                                                                                             |               |               |               |               |               |                    |                                                                |
| 5   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ | เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน<br>การผลิตผลงานใน<br>การดำเนินงานที่มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>รวดเร็วขึ้น | มีความระเอียดใน<br>การพิมพ์<br>ไม่น้อยกว่า<br>600x600 dpi<br>มีความเร็วในการ<br>พิมพ์สำหรับกระดาษ<br>A4 ไม่น้อยกว่า<br>18หน้าต่อนาที<br>(ppm)<br>มีหน่วยความจำ<br>(Memory) ขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 8 MB<br>มีช่องเชื่อมต่อ<br>(Interface)<br>แบบ USB 2.0 หรือ<br>ดีกว่า จำนวนไม่น้อย<br>กว่า 1 ช่อง | -             | -             | 2,600         | 2,600         | -             | จำนวน<br>1เครื่อง  | มีอุปกรณ์ใน<br>การผลิต<br>เอกสารต่างๆ<br>ดีขึ้นพร้อมใช้<br>งาน |

| ที่ | โครงการ                              | วัตถุประสงค์                                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                    |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                   |
| 6   | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน                            | โต๊ะทำงานขนาด 150 x 80 x 75 ซม.                                                                                                                                                                                                           | -             | 4,500         | -             | -             | -             | จำนวน 1 ตัว        | มีโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเพิ่มขึ้น |
| 7   | เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร          | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับผู้บริหารแทนตัวเก่าที่ชำรุด | เก้าอี้นั่งทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 65 x 110 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) ที่นั่งและพนักพิงอัดเบาะนุ่มสามารถปรับเอนนอนและล็อคตำแหน่งการเอนได้ระบบโยกเฉพาะพนักพิงโยกเอนรองรับกับแผ่นหลัง ปรับระดับสูง – ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค ที่ทำวแกนบุ | -             | 16,500        | -             | -             | -             | จำนวน 3 ตัว        | มีเก้าอี้นั่งทำงานที่ดีขึ้น       |

| ที่ | โครงการ                                           | วัตถุประสงค์                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                                                                                        |
| 8   | เก้าอี้สำนักงาน (บุวม มี<br>ท้าวแขน และล้อเลื่อน) | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้<br>สำนักงานสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่<br>และสมาชิกสภา<br>อบต. | เก้าอี้สำนักงาน (บุ<br>วม<br>มีท้าวแขน และล้อ<br>เลื่อน)<br>ขนาดไม่น้อยกว่า<br>62 x 60 x 93<br>เซนติเมตร (กว้าง x<br>ลึก x สูง )<br>ที่นั่ง และพนักพิงอัด<br>เบาะนุ่มสามารถปรับ<br>ระดับสูงต่ำและล้อค<br>ตำแหน่ง มีที่ท้าวแขน<br>ยึดติดตายกับเบาะนั่ง | -             | ###           | -             | -             | -             | จำนวน<br>50 ตัว    | เจ้าหน้าที่และ<br>สมาชิก<br>สภา อบต. มี<br>เก้าอี้ใช้ใน<br>สำนักงานที่ดี<br>ขึ้นแทนตัว<br>เก่าที่ชำรุด |

| ที่ | โครงการ                                                                   | วัตถุประสงค์                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                         |
| 9   | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 3 บ้านลำบัว | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)หมู่ที่ 3 บ้านลำบัว 12 จุด<br>1)บริเวณบ้านนายบุญปลุก ทรัพย์นุช จำนวน 1 จุด<br>2)บริเวณบ้านนายชัยยุทธ อภิเดช จำนวน 1 จุด<br>3)บริเวณบ้านนายดี เหล็กทองขาวกรุง จำนวน 2 จุด<br>4)บริเวณบ้านนางสาวกฤติกาทองขาวกรุง จำนวน 1 จุด<br>5)บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองลำบัว ทั้ง 2 ฝั่ง จำนวน 2 จุด<br>6)บริเวณบ้านนายไพศาล เขียวณรงค์ | -             | 358,000       | 165,600       | -             | -             | 1<br>โครงการ       | ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้อย่างทั่วถึง |

| ที่ | โครงการ                                                                         | วัตถุประสงค์                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ที่คาดว่าจะได้                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                    |                                         |
| 10  | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย จำนวน 12 จุด<br>1)บริเวณทางเข้าบ้านนายสาม เกตุพิมาย จำนวน 1 จุด<br>2)บริเวณทางเข้าบ้านนางจารุศรีแสน จำนวน 2 จุด<br>3)บริเวณทางเข้าบ้านนางปราณี จันทรูปรังษาม จำนวน 1 จุด<br>4)บริเวณสี่แยกทางเข้าวัดศาลาท่าทราย จำนวน 1 จุด<br>5)บริเวณทางเข้าวัดศาลาท่าทราย จำนวน 2 จุด | -             | 358,000       | 165,600       | -             | -             | 1<br>โครงการ       | ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้อย่างทั่วถึง |

แบบ  
1.03

|                            |  |
|----------------------------|--|
| การรับ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |  |
| สำนัก<br>ปลัด              |  |
| กอง<br>สาร<br>ณสุข         |  |

งานรับ  
ผิดชอบ

ก้อง  
สาร  
ณสุข

สำนัก  
ปลด  
กอง  
สาธารณ  
ณสุข

|                         |  |
|-------------------------|--|
| การ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |  |
| สำนัก<br>ปลัด           |  |

|                            |
|----------------------------|
| การรับ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |
| กอง<br>สาธารณ<br>สุข       |
| สำนัก<br>ปลัด              |

|                         |
|-------------------------|
| การ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |
| สำนัก<br>ปลัด           |

|                         |
|-------------------------|
| การ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |
| กอง<br>ช่าง             |

|                         |
|-------------------------|
| การ<br>งานรับ<br>ผิดชอบ |
| กอง<br>ช่าง             |