

บันทึกรายงานการประชุมสภาสัมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๖
 วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสัญญา พลเลิศ	ประธานสภาฯ	สัญญา พลเลิศ
๒	นายสมศักดิ์ ทองแย้ม	รองประธานสภาฯ	สมศักดิ์ ทองแย้ม
๓	นายณัฐพล ธรรมรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	ณัฐพล ธรรมรัตน์
๔	นางวงเดือน จันทกิจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	วงเดือน จันทกิจ
๕	นายชนะพันธ์ สุดใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ชนะพันธ์ สุดใจ
๖	นายประยุทธ์ สะอาดเอี่ยม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประยุทธ์ สะอาดเอี่ยม
๗	นายสมศักดิ์ มีโถมงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ มีโถมงาม
๘	นายประภาส ราษฎร์มีชัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ประภาส ราษฎร์มีชัย
๙	นางอรุณี ทองชาติ	เลขาประธานสภาฯ	อรุณี ทองชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุเทพ ทองธรรมชาติ	นายก อบต.	สุเทพ ทองธรรมชาติ
๒	นายสมชาย บุรณะกนก	รองนายก อบต.	สมชาย บุรณะกนก
๓	นางนิทรา กำลังหาญ	รองนายก อบต.	นิทรา กำลังหาญ
๔	นายวรทัต ธรรมรัตน์	เลขานุการนายก อบต.	วรทัต ธรรมรัตน์
๕	นายภิรมย์ แก้วปาน	รองปลัดอบต.	ภิรมย์ แก้วปาน
๖	นายบรรพจน์ นุชนองค์	ผอ.กองช่าง	บรรพจน์ นุชนองค์
๗	นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศุรจนากร มณีอินทร์
๘	นางสาวสิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย	นักจัดการงานทั่วไป	สิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย
๙	นางวาสนา อ่อนเถื่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	วาสนา อ่อนเถื่อน
๑๐	นางสาววิรัช สะอาดเอี่ยม	คนงาน	วิรัช สะอาดเอี่ยม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ เข้าประชุมครบองค์ประชุม และนั่งประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พลเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง

ด้วยอำเภอบางปลาม้า ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ว่ากรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากำหนดแผนการจัดสรรน้ำจาก ๔ เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศการเกษตร และอื่นๆรวมจำนวน ๙,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเนื่องจากกรมชลประทานได้ระบายน้ำในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๓๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของแผนจัดสรรน้ำ จากการติดตามผลการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องทันที จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของน้ำในระหว่างการเพาะปลูก และกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และระดับชลประทาน รวมถึงควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตามลำดับ ซึ่งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังจากเก็บเกี่ยว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอติดครับ

สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จำนวน ๘ เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ดำเนินการ

๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในระเบียบวาระ ๓.๒ นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ

นางสาวศุภรณกร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ประกาศใช้ โดยการนำโครงการมาจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้านหรือนโยบายของผู้บริหาร เพื่อนำบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป

- มุมสี่เหลี่ยม ในหน้าที่ ๑ ผ.๐๑/๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนานำมาจากแผนหมู่บ้านและแผน ชุมชนหรือความต้องการของหมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๕,๒๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๕,๒๐๐ บาท

ในหน้าที่ ๒ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่ ๑ โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อม ลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนางเซียมเกียง เซียมประเสริฐ หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ เพื่อเป็น การสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนางเซียมเกียง เซียมประเสริฐ เป้าหมาย สภาพใหม่ ผิวจราจรดิน กว้าง ๓.๓๐ เมตร ฐานกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ได้ปริมาตร ดินถม ๑๕๕.๗๗ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ได้ปริมาตร หินคลุก ๓๗.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ ๔๗,๑๐๐ ปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด จำนวน ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

หน้าที่ ๓ โครงการที่ ๒. โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดนถึงบ้านนายประสงค์ วงษ์อุบล หมู่ที่ ๙ วัดอุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจาก ถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดนถึงบ้านนายประสงค์ วงษ์อุบล หมู่ที่ ๙ เป้าหมาย สภาพใหม่ ผิวจราจรดิน กว้าง ๓.๓๐ เมตร ฐานกว้าง ๖ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ได้ปริมาตรดินถม ๑๓๖.๔๘ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ได้ปริมาตรหินคลุก ๑๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ ๓๓,๑๐๐ ปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด จำนวน ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ต่อไปหน้าที่ ๔-๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๑ วัดอุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๑ เป้าหมาย ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ w. Mono/Poly Crystalline
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จำนวน ๔๘๐ หลอด
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน ๓๖ W. Fluorescent
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สำรองไฟ ๒ วัน
- โปรแกรมการทำงาน ๒๔ โหมดการทำงาน ๑๒V/๒๔V, Auto/Manual ทำงานแบบ PWM

- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ ๑๒v/๕๕Ah (Seal Lead)
 - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร จุดที่ติดตั้งตามรายละเอียด
 ในเป้าหมายงบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ ปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด จำนวน ๑ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ กองช่าง มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิก
 ออบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนที่เพิ่มเติมไปก็คือ เราจะเน้นให้หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาก
 ส่วนปีนี้ หมู่ ๒ และหมู่ ๙ เขาก็ได้หยุดโครงการของปีนี้ไว้ เพราะว่าได้รับงบประมาณจากข้างนอกมา โครงการไฟฟ้า
 โซล่าเซลล์คือตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือที่ผ่านมามีจุดอ่อนคือไฟยุคใหม่สว่างมาก แต่ว่าอยู่ได้ไม่เต็มคืนและอยู่
 ไม่ถึงปีแบตเตอรี่ คือโครงการที่ใหม่นี้ถ้าไม่ถึง ๙๙๐,๐๐๐ ทางผมได้ปรึกษาผอ.กองช่างว่าอยากให้ใส่ไฟหลวงแต่ไฟ
 หลวงก็มีข้อจำกัดในการติดตั้งคือจะต้องไม่เข้าซ้อนกับไฟสถานะ เช่นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หรือไฟฟ้าของหมู่บ้าน หรือของ
 ทางไฟฟ้าเอง มันมีข้อจำกัดแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะทำให้ คือในส่วนที่เพิ่มเติมมา หมู่ ๖ ไปหมู่ ๗ เราได้ทั้งเส้น ส่วน
 หมู่อื่นที่ต้องมีการซ่อมแซมก็มีของหมู่ ๘ หมู่ ๗ เรื่องถนน หมู่ ๑ ก็มีปัญหา ในส่วนของหมู่ ๔ นั้นผมให้
 งบประมาณหมู่ ๔. ค่อนข้างเยอะ ก็ฝากผู้นำในแต่ละหมู่บ้านชี้แจงที่มาที่ไปให้ชาวบ้านได้รับรู้ ส่วนเรื่องแผนใครมีปัญหา
 อะไรก็มาแย้งคำร้องมาปรึกษาได้ ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
 เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ งตออกเสียง ๑ เสียง

**๓.๒ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
 ๑/๒๕๖๖**

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในระเบียบวาระ ๓.๒ นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ

นางสาวศุภรจนกร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) - ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การ
 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มุมสัมพันธ์

หน้า ๑-๔ แบบ ผ๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อจ่าย
 เป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
 ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ Mono Crystalline silicon
- โคมไฟส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ พร้อมขาที่ยึดเสถียรภายในโคมมีหลอด LED
 Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ LED
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ
- แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด ๑๒v/๒๑Ah
- เสาเหล็กขนาด ๓ นิ้ว ชุบกัลป์วาไนท์ ความสูง ๕ เมตร
- หมู่ ๓ จำนวน ๑๐ ชุด ๑. บริเวณบ้านนายดีเหล็ก ทองขาวกรู้ง จำนวน ๑ ชุด

๒. บริเวณบ้านนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย จำนวน ๑ ชุด
 ๔. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลำบัว จำนวน ๒ ชุด
 ๕. บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 ๖. บริเวณบ้านนางปัญญา เดชทองคำ จำนวน ๑ ชุด
 ๗. บริเวณบ้านนางลิ้นจี่ หงษ์สกุล จำนวน ๑ ชุด
 ๘. บริเวณบ้านนายไฉน จันทกิจ จำนวน ๑ ชุด
 ๙. บริเวณบ้านนายโปรต แก้วพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ใ้ในปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑
- โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
- หน้าที่ ๓-๔ ชื่อโครงการเหมือนเดิม วัตถุประสงค์เหมือนเดิม ปี๒๕๖๖ เหมือนเดิม ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ w. Mono/Poly Crystalline
 - หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จำนวน ๔๘๐ หลอด
 - แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน ๓๖ W. Fluorescent
 - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สำรองไฟ ๒ วัน
 - โปรแกรมการทำงาน ๒๔ โหมดการทำงาน ๑๒V/๒๔V,Auto/Manual ทำงานแบบ PWM
 - แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ ๑๒v/๕๕Ah (Seal Lead)
 - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร
- ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน ๐.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หมู่ ๓ จำนวน ๑๐ ชุด และงบประมาณเปลี่ยนเป็น ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ต่อไปหน้าที่ ๕-๘ รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ เดิมโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่า ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ Mono Crystalline silicon
 - โคมไฟฟ้าส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ พร้อมขาที่ยึดเสายาวในโคมมีหลอด LED Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ LED
 - ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ
 - แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด ๑๒v/๒๑Ah
 - เสาเหล็กขนาด ๓ นิ้ว ชูบกลีปวไนท์ ความสูง ๕ เมตร
- หมู่ ๘ จำนวน ๑๐ ชุด

๑. บริเวณตลาดยางบริเวณหลังบ้านนายวิทยา มาลาวงษ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. บริเวณทางเข้าวัดศาลาทำทราย จำนวน ๒ ชุด
๓. บริเวณหลังวัดศาลาทำทราย จำนวน ๑ ชุด
๔. บริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ เอมสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๕. บริเวณหน้าบ้านนางสาตี วรรณารุณ จำนวน ๑ ชุด
๖. บริเวณหลังบ้านนายวิฑูรย์ มหาชน จำนวน ๑ ชุด
๗. บริเวณบ่อปลาข้างบ้านครูปราการ ศรีแสน จำนวน ๑ ชุด
๘. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศาลาทำทรายจำนวน ๑ ชุด
๙. ทางเข้าวัดศาลาทำทรายบริเวณบ่อกึ่งนายสมศักดิ์ มีโถมงาม จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด ใ้ในปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

หน้าที่ ๕-๘ ชื่อโครงการเหมือนเดิม วัตถุประสงค์เหมือนเดิม ปี๒๕๖๖ เหมือนเดิม ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ w. Mono/Poly Crystalline
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จำนวน ๔๘๐ หลอด
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน ๓๖ W. Fluorescent
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สำรองไฟ ๒ วัน
- โปรแกรมการทำงาน ๒๔ โหมดการทำงาน ๑๒V/๒๔V,Auto/Manual ทำงานแบบ PWM
- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ ๑๒v/๕๕Ah (Seal Lead)
- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร ฐานเสาไฟ(เสาต่อม่อ ค.ส.ล.) ฐานเสาไฟ(เสาต่อม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน ๐.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หมู่ ๘ จำนวน ๑๐ ชุด และงบประมาณเปลี่ยนเป็น ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ต่อไปหน้าที่ ๙-๑๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเดิม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ เป็นการส่องสว่าง และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ Mono Crystalline silicon
- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ พร้อมขาที่ยึดเสายึดในโคมมีหลอด LED Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ LED
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ
- แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด ๑๒v/๒๑Ah
- เสาเหล็กขนาด ๓ นิ้ว ชูบกลีปวไนท์ ความสูง ๕ เมตร ติดตั้งจำนวน ๑๒ จุด

๑. บริเวณบ้านนายสามารถ ทองเสริม จำนวน ๑ ชุด

๒. บริเวณบ้านนายพนา สระก่า จำนวน ๒ ชุด

๓. บริเวณบ้านนางทองเปลว แก้วเกตุ จำนวน ๑ ชุด

๔. บริเวณบ้านนายวิฑูรย์ สุขสมพงษ์ จำนวน ๑ ชุด

๕. บริเวณบ้านนายสมคิด แซ่ลี จำนวน ๑ ชุด

๖. บริเวณบ้านนางฮวง แซ่แห จำนวน ๑ ชุด

๗. บริเวณบ้านนางปทุม ประสารเสื่อ จำนวน ๑ ชุด

๘. บริเวณบ้านนางทองใบ เขียวใบไม้ จำนวน ๑ ชุด

๙. บริเวณบ้านนายอำนาจ แซ่เขียว จำนวน ๑ ชุด

๑๐. บริเวณบ้านนางแม่นมาส พึ่งสมศักดิ์ จำนวน ๑ ชุด

๑๑. บริเวณบ้านนางเสนาะ ปาซ่องกลิ่น จำนวน ๑ ชุด

๑๒. บริเวณบ้านนายสำเร็จ อินทร์สำราญ จำนวน ๑ ชุด

ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๘๐ w. Mono/Poly Crystalline
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จำนวน ๔๘๐ หลอด
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน ๓๖ W. Fluorescent
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สำรองไฟ ๒ วัน
- โปรแกรมการทำงาน ๒๔ โหมดการทำงาน ๑๒V/๒๔V,Auto/Manual ทำงานแบบ PWM

- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ ๑๒v/๕๕Ah (Seal Lead)

- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ เมตร ฐานเสาไฟ(เสาต่อม่อ ค.ส.ล.)

ฐานเสาไฟ(เสาต่อม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน ๐.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หมู ๙ จุดเปลี่ยนจากเดิม ๑๒ จุด เป็น ๑๐ จุด

๑. บริเวณบ้านนายพนา ศิริชัยคุณนันท์ จำนวน ๑ ชุด

๒. บริเวณบ้านนางทองเปลว แก้วเกตุ จำนวน ๑ ชุด

๓. บริเวณศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า จำนวน ๑ ชุด

๔. บริเวณบ้านนางฮวง แซ่แห่ จำนวน ๑ ชุด

๕. บริเวณบ้านนางทองใบ เขียวใบไม้ จำนวน ๑ ชุด

๖. บริเวณบ้านนายอำนาจ แซ่เอี้ยว จำนวน ๑ ชุด

๗. บริเวณบ้านนางแม่นมาศ พิงสมศักดิ์ จำนวน ๑ ชุด

๘. บริเวณบ้านนายสำเร็จ อินทร์สำราญ จำนวน ๑ ชุด

๙. บริเวณบ้านนายบุญธรรม ศิลา จำนวน ๑ ชุด

๑๐. บริเวณบ้านภคพร คำเปิด จำนวน ๑ ชุด

และงบประมาณเปลี่ยนเป็น ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ต่อไปหน้าที่ ๑๓ โครงการเดิม แบบ ผ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหนามแดงในการใช้น้ำอุปโภค – บริโภค เป้าหมาย จัดซื้อหอดึงประปา รูปทรงแซมเปญ เพื่อเปลี่ยนหอดึงประปาเดิม บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ จัดซื้อหอดึงประปา รูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ปี ๒๕๖๖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

หน้าที่ ๑๔ โครงการที่เปลี่ยนแปลง แบบ ผ๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการโครงการจัดซื้อหอดึงประปา รูปทรงแซมเปญ บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ ๗ บ้านดอนหนามแดง ในการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค เป้าหมาย จัดซื้อหอดึงประปา รูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถังเพื่อเปลี่ยนหอดึงประปาเดิม บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ ในปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ถัง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหนามแดง มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

หน้าที่ ๑๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเดิม โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ ๔ ถึง ถนน คสล. บ้านลำบัว หมู่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ ๔ ถึง ถนน คสล. บ้านลำบัว หมู่ ๓ เป้าหมาย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๒๘,๐๐๐ ปี ๒๕๖๖ และ ๖๗ ตัวชี้วัด จำนวน ๑ สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

หน้าที่ ๑๖ ชื่อ- วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เหมือนเดิม ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๗๗.๕๐ ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๕ ชุด งบประมาณ ๔,๓๓๒,๐๐๐ ปี ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ๑๘ เป็นโครงการเดิม โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ ไปบ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก

คอนกรีตสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ ไปบ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ เป้าหมาย ช่วงที่ ๑ บริเวณคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดโพธิ์ศรี ไปสุดเขต หมู่ ๖ มีปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นายนายพิสิทธิ์ เปี่ยมบริบูรณ์ ถึงบริเวณที่นายนายสมบัติ ผ่องญาติ มีปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ จากบริเวณที่นายนายสมบัติ ผ่องญาติ ถึงบริเวณที่นายนายสุรินทร์ เชื้อเล็ก มีปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนางบุญยืน สมสวย หมู่ ๖ ถึงบริเวณที่นายนายพิสิทธิ์ เปี่ยมบริบูรณ์ หมู่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นายพิสิทธิ์ เปี่ยมบริบูรณ์ ถึงบริเวณที่นายนายสมบัติ ผ่องญาติ หมู่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ บริเวณที่นายนายสมบัติ ผ่องญาติ ถึงบริเวณที่นายนายสุรินทร์ เชื้อเล็ก หมู่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ๒.ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จำนวน ๔ ชุดงบประมาณ ๙,๙๙๔,๐๐๐ บาท ใ้ในปี ๒๕๖๖ ส่วน ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เหมือนเดิม ๒ ตัวที่กล่าวมาเป็นการของบนอกและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้เลยค่ะ ถ้าไม่มีขอบคุณค่ะ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - ในช่วงของหมู่ ๖ น่าจะไม่มีปัญหาแต่ในช่วงของ หมู่ ๗ ผมจะนำแม่โคโรไปดิงสโลปทำให้ถนนกว้างขึ้น เพราะว่าบางช่วงค่อนข้างแคบ คือจะต้องดิงผิวจราจรให้ได้ก่อนที่สำคัญตรงนั้นจะช่วงหน้าน้ำลมนแรงลมพัดน้ำเซาะถนน สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องทำเขื่อนและต้องแก้ไขปัญหาในส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นผมจะเร่งในส่วนท้ายของหมู่ ๔ ซึ่งตรงนั้นเป็นหมู่เดียวในตอนนีที่ชาวบ้านยังไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และที่สำคัญตรงนั้นไม่มีไฟส่องสว่างเลย ในปีหน้าผมจะให้นักวิเคราะห์เพิ่มในส่วนตรงนี้ไป ส่วนของหมู่ ๙ ที่เพิ่มแผนไปนั้นคือไม่ใช้ทำปีนี้จะทำของปีหน้า ในส่วนของหมู่ ๖ ช่วงแรกมาเข้ามาทำสัญญาแล้วโชคดีก็อาจจะได้เต็มเส้น ในส่วนของเรื่องถังประปาในตอนแรกเราใช้เงินผิดหมวดหมู่เราจึงต้องมาทำการแก้ไขและโอนเงินใหม่อีกครั้ง ผมขอสอบถามผอ.กองช่างถึงประปาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) - เดี่ยวจะเข้ามาทำสัญญาและเดินงานได้เลยครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - ให้ทางกองช่างเร่งดำเนินการให้ด้วย เพราะทางหมู่ได้แจ้งมาว่าค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงเพราะ ขอเชิญรองประธานสภาชี้แจงครับ

นายสมศักดิ์ ทองแย้ม (รองประธานสภา) - เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือถ้ามันยุช่วงบนพอเราดันน้ำขึ้นไปเราไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์ซึ่งซัมเมอร์มันเป็น ๓ แรง แต่เป็นมอเตอร์เราแค่ ๒ แรง มันไปดันไม่ขึ้นพอดันได้ครึ่งทางมันก็หมดแรง พอเราเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์มันแรงน้ำดันขึ้นไปมันก็เลยรั่ว มันจึงต้องมีการบีบตลอดเวลาจึงทำให้ค่าไฟแพง

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอให้งมมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ เรื่องการพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.) - เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ

ในวาระนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ ซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในแผนที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้วครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายก อบต.) - คือในวาระนี้โครงการเดิมจะอยู่ในข้อบัญญัติ จุดการติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งหมู่ ๓ และ ๘ จะเพิ่มจุดในการติดตั้งและยอดเงินก็จะเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ต้องเพิ่มจุดคือชาวบ้านต้องการเพิ่ม ผมจึงบอกให้ทางหมู่บ้านไปประชาคมมา ซึ่งจุดเก่าที่ส่งมาอาจจะยังไม่ครอบคลุม

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๔ เรื่องการพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ งดออกเสียง ๑ เสียง

นางสาวศุภรณกร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) - ขออนุญาตเพิ่มเติมที่ท่านรองปลัดได้กล่าวไป มันมีเปลี่ยนแปลงตรงเป้าหมายด้วยคือเดิมแบบเดิมที่ติดตั้งมีปัญหาเรื่องหม้อเก็บไฟไม่ตลอดทั้งคืน ท่านนายกให้เปลี่ยนเป็นตัวที่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งคืน ที่นี้จุดเดิมที่นายกได้กล่าวไปคือจุดเดิมหมู่ ๓ และหมู่ ๘ ใส่มาไม่ครบ ๑๐ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านรองปลัดได้กล่าวไป และมีแนวโน้มจะต้องมีการ

ทบทวนแผนเร็ว ๆ นี้ จะต้องมีการประชุมประชาคมถ้ามีการขอโครงการ จะให้ทางผู้นำชุมชนเขียนบันทึกการประชุม มาส่ง ที่เพิ่มมาของหมู่ ๙ และหมู่หมู่ ๑ คือต้องมีการใช้ประชาคมด้วยเช่นกัน และจะมีการทบทวนแผนเร็ว ๆ นี้ เพราะเนื้อความมันเปลี่ยนไป ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเบื้องต้นค่ะ

๓.๕ เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท โดยขออนุมัติโอนจาก

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จำนวน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘,๘๑๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๘,๘๑๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ จำนวน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๓,๒๙๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๕๔,๒๑๐.๐๐บาท

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลย นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๑๐๐.๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๖ เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท โดยขออนุมัติโอนจาก

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จำนวน ๕๗๙,๔๘๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๓๒,๑๐๐.๐๐บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลัง โอน ๒๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลย นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๗ เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อหอดังประปา Rupertung Champey บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยขออนุมัติโอนจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อหอดังประปา Rupertung Champey เพื่อเปลี่ยนหอดังประปาเดิม บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อหอดังประปา Rupertung Champey บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาทขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจำนวน ๘ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อหอดังประปา Rupertung Champey บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภาฯ) - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นางอรุณี ทองชาติ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑) - ขอฝากเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ด้วยคะ

นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖) - ผมขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการประกันสัญญาของไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถ้าเงินมันไม่มากทางบริษัทจะเข้ามาไหม

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.) - ผมขอชี้แจงในส่วนตรงนี้ครับ ในการเก็บเงินประกันสัญญาในแต่ละโครงการนั้น ก็คือจะมีหลักเกณฑ์ของเขายู่ที่เก็บกี่เปอร์เซ็นต์ในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง คือเราจะเก็บเงินประกันสัญญา ๕% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง มันก็ยังไม่พอในการซ่อมแซมทั้งหมู่บ้าน แต่ที่นี้ถ้าผู้รับจ้างเขาทิ้งงานไปไม่มาซ่อมให้เรา ทางอบต.ก็ต้องทำการยื่นเงินประกันสัญญา เขาจะถูกแจ้งไว้ว่าเป็นผู้ทิ้งงาน คือจะมีผลกับบริษัทของเขากับทางร้านของเขารับจ้างครั้งต่อไป เราก็จะทำการแจ้งเวียนมันก็จะเข้าระบบมันก็จะเสียชื่อของเขา ก็จะไม่สามารถไปรับจ้างงานที่อื่นได้ตามระเบียบกฎหมาย แต่ส่วนมากเขาก็จะจดหลายชื่อหลายห้างร้าน อาจจะทิ้งงานนี้ไปจดชื่อห้างใหม่ เราก็ทำตามระเบียบแล้ว เราก็จะแจ้งเขามีหนังสือถึงเขา ถ้าเขายังไม่เข้ามาเราก็จะทำการยึดเงินประกันสัญญา แล้วก็จะแจ้งว่าเราจะขอใช้เงินประกันสัญญาในการซ่อมแซม

นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖) - ผมขอเสนอว่าให้กองช่างออกสำรวจ ถ้าซ่อมแซมน่าจะต้องใช้เงินมาก ถ้าเราทำใหม่ทั้งตำบลก็ต้องผ่านสภาน่าจะ ๒ - ๓ แสน ประชุมครั้งหน้าก็ให้เข้าในวาระ

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.) - ถ้าให้กองช่างสำรวจก็ต้องรอเวลาในช่วงกลางคืนว่าไฟนั้นจะติดไหม ผมจึงขอเสนอว่าให้ทางหมู่บ้านนั้นแจ้งมาเลยว่าจุดไหนติดไม่ติด แล้วก็แจ้งทางอบต. ให้ทางหมู่บ้านแจ้งมาก่อนแล้วทางช่างจะลงไปสำรวจอีกทีหนึ่ง

นายสมศักดิ์ มีโถมงาม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑) - ขอให้ตามเรื่องประปาของหมู่ ๘ ด้วยครับ

นายบรรพจน์ นุชนงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) - อยู่ในช่วงของช่างกำหนดราคากลางครับ ถ้าแล้วเสร็จทางพัสดุก็จะทำการประกาศครับ

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.) - เมื่อทางอาทิตย์ที่แล้ว หมออยู่ได้เข้ามาสอบถามเรื่องตัดต้นไม้ ซึ่งเลยส่งกรณต์มาแล้วที่ทางนั้นเขาจะรับปากว่าจะตัดต้นไม้ ซึ่งขอรบกวนให้ทางผู้นำหมู่บ้านเข้าไปติดตามทางฝั่งโน้นที่เขาจะตัดต้นไม้ เราไม่สามารถบังคับใครได้อำนาจหน้าที่ของเราทำได้เท่านี้ คือการไกล่เกลี่ย ก็ขอฝากท่านรองประธานสภาช่วยดำเนินการตรงนี้ให้หน่อยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทางหลวงได้แจ้งทางอบต.มาท่านนายกจะแจ้งให้สภาทราบเลยไหมครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - ทางหลวงฝากดูแลเรื่องไฟเส้นสามก๊ก - ทับน้ำ ซึ่งมีการสูญหายเป็นประจำ ฝากให้ดูแลให้หน่อยถ้า ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่มึงงบประมาณมาให้เรา ผมจึงได้ประสานกับหมวดที่ไปไปแล้วซึ่งทางตำรวจก็น่าจะรู้ตัวบ้างว่าใครเป็นคนเอาไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางเข้าวัดกับบนสะพานพอดิทางผอ.ทางหลวงชนบทเข้ามา ผมอยากจะยกให้ทางหลวงดูแลคือเขาจะได้ดูแลเรื่องถนนคอนกรีตและบนสะพานด้วย ซึ่งทางค่อนข้างขรุขระ ซึ่งทางหลวงบอกว่ายินดีรับโอน ก็คือเขามีกระบวนการต้องให้ผ่านสภา แต่ขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งจะต้องผ่านสำนักพุทธด้วย ขั้นตอนก็จะยุ่งยากพอสมควร ก็คือต้องปรึกษากับพวกท่านสมาชิกทุกๆท่านว่าสมควรโอนให้หรือไม่ ซึ่งทางเข้าวัดเราก็น่าจะให้เขาดูแล ซึ่งทางหลวงเขาอยากจะซ่อมแซมให้ ขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ

นายบรรพจน์ นุชนงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ผมขอสอบถามเพิ่มเติมที่ทางนายกได้แจ้งเรื่องของทางหลวงเมื่อสักครู่นี้ ซึ่งทางเข้าวัดนั้นเราจะส่งของบกรมใหม่ซึ่งเราสำรวจไว้แล้ว ขอสอบถามนายกครับ

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - เราจะขอเหมือนประมาณว่าช่วงที่ ๑ ตรงนี้ ช่วงที่ ๒ หน้าอบต.ไปและช่วงที่ ๓ จระเข้น้อยใช้ไหมครับ ถ้าของบกรมได้ก็ใช้ของบกรมครับ เพราะทางหลวงมันยังไม่แน่นอน ถ้าเราได้งบกรมก่อนเราก็ใช้งบกรมก่อนครับ

นายสัญญา พลเลิศ (ประธานสภา) - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)




(นางอรุณี ทองชาติ)

เลขานุการ สภา อบต.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

)

(นายประยุทธ สะอาดเอี่ยม)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)

(นายชนะพันธุ์ สุดใจ)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ทองแถม)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา พลเลิศ)
ประธานสภา อบต. จรเข้ใหญ่

