

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่

ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ (๖) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเดิม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม เสาระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน แสงอาทิตย์) หมู่ ๑	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๘ V./๘๐ W. Monocrystalline - หลอดไฟ แบบ LED ๕๐๕๕ จำนวน ๘๘ ดวง ระดับสี ๖๕๐๐ K Day light - โคมอลูมิเนียม ขนาด ๕๙๐*๒๒๐*๙๐ mm. - ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/ ส่องไฟ ๒ วัน - ชุดควบคุม solar charge controller บรรจุในตู้เหล็ก กันน้ำ - แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนฟอสเฟต ๑๒V/๕๕Ah - ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖ ม. - แผ่นเพลทเหล็ก (แป้นยึดเสา) ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ ม. หนา ๙.๐ มม. เจาะรูมีระยะห่าง ๐.๑๖ ม. - ฐานเสาไฟ (เสาต่อม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน ๐.๒๕x๐.๒๕ ม. ฐานล่าง ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม.	-	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		บ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ชุด ๑. บ้านนายอนันต์ ทองนวล จำนวน ๑ ชุด ๒. บริเวณบ้านนายสมัย ธรรมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ๓. บริเวณบ้านนางสุนีย์ นาคมัน จำนวน ๑ ชุด ๔. บริเวณบ้านนางจำลอง ตุ่มแจ่ม จำนวน ๑ ชุด ๕. บริเวณบ้านนางสาวสาคร คณาภรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๖. บริเวณบ้านนางเสมอใจ สว่างพานิช จำนวน ๑ ชุด ๗. บริเวณบ้านนางสาวสายป่าน จุลโพธิ์ จำนวน ๑ ชุด ๘. บริเวณบ้านนางสาวนวลสวาท ทองธรรมชาติ จำนวน ๑ ชุด ๙. บริเวณบ้านนายสำเร็จ เสนอใจ จำนวน ๑ ชุด ๑๐. บริเวณบ้านนางสาวนงนุช ใจกำแหง จำนวน ๑ ชุด							

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาญ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ (๖) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน	สถานที่/ปริมาณงาน โคมไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง หมู่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน จำนวน ๑๓ ชุด ใน ๑ ชุด มีรายการดังนี้ - ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดโคม ๗๐๐x๒๕๕x๙๐ mm.๖๕๐๐ K/ แสงขาว โดยใช้หลอดไฟ LED ๕๐๕๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ดวง ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ค่าความสว่าง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ลูเมนต์ - แผงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์ แรงดันแผงขนาด ไม่ต่ำกว่า ๖V/๕๐w ขนาดแผง ๖๖๐x๕๒๕x๒๐ mm. - แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด ๓.๒V ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ AH. - ชุดขาเหล็กกลมยึดดวงโคมไฟฟ้า - เสาเหล็กกลมชุบกัลวาไนท์ ขนาด ๑ ๔ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดฐานบน ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ฐานล่าง ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร	-	๓๘๓,๕๐๐	-	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		๑. บ้านนายอนันต์ ทองนวล จำนวน ๑ ชุด ๒. บริเวณบ้านนายสมัย ธรรมชั้น จำนวน ๑ ชุด ๓. บริเวณบ้านนางสุนีย์ นาคมัน จำนวน ๑ ชุด ๔. บริเวณบ้านนางจำลอง ตุ่มแจ่ม จำนวน ๑ ชุด ๕. บริเวณบ้านนางสาวสาคร คณาภรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๖. บริเวณบ้านนางเสมอใจ สว่างพานิช จำนวน ๑ ชุด ๗. บริเวณบ้านนางสาวสายป่าน จุลโพธิ์ จำนวน ๑ ชุด ๘. บริเวณบ้านนางสาวนวลสวาท ทองธรรมชาติ จำนวน ๑ ชุด ๙. บริเวณบ้านนายสำเร็จ เสนอใจ จำนวน ๑ ชุด ๑๐. บริเวณบ้านนางสาวนงนุช ใจกำแหง จำนวน ๑ ชุด ๑๑. บริเวณเขื่อนทดน้ำบ้านนายอาทร ทองธรรมชาติ จำนวน ๑ ชุด ๑๒. บริเวณบ้านนางสาวนิสา ย่องเล็ง จำนวน ๑ ชุด ๑๓. บริเวณบ้านนายกิตติพร เจริญทอง จำนวน ๑ ชุด							
รวม ๑ โครงการ			-	๓๘๓,๕๐๐	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗.๑.๒ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยการปรับปรุง พื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และ น้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เป็น ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยการ ปรับปรุง พื้นที่ทางหินคลุกผสม ซีเมนต์และน้ำยา โพลิเมอร์ สายบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มหา ช่วงที่ ๑ บริเวณเชื่อมต่อ ถนนลาดยางสายบ้านจรเข้มหา – สามัคคีธรรมถึงบริเวณสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบ้านหนองบัว มีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๖.๐๐ ตารางเมตรชุดฝั่งกลับต่อ จำนวน ๑ จุด เป็นท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๓ ท่อน	-	๙,๙๙๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีทาง สัญจรที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๒ บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนองบัว ถึงบริเวณที่นา นายสุรินทร์ เชื้อเล็ก ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชุดฝังกลบท่อ จำนวน ๘ ชุด เป็นท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๘ ท่อน ลงหินคลุกทางเชื่อมชั้นลง (หุบข้าง) จำนวน ๒๗ จุด ได้ปริมาตร ๓๐.๓๘ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุม ทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๑๗ ชุด ประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสง วอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง ๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้า สูง ๓๗๐ มม.ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึด เกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกิ่่นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมีมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗.๑.๒ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เป็น ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ถนนสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลจรเข้มใหญ่ ช่วงที่ ๑ บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางสายบ้านจรเข้มใหญ่ – สามัคคีธรรมถึงบริเวณสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบ้านหนองบัว มีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๖.๐๐ ตารางเมตรชุดฝั่งกลับท่อ จำนวน ๑ จุด เป็นท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๓ ท่อน	-	๘,๕๓๑,๐๐๐	๘,๕๓๑,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๒ บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนองบัว ถึงบริเวณที่นา นายสุรินทร์ เชื้อเล็ก ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชุดฝังกลบท่อ จำนวน ๘ ชุด เป็นท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๘ ท่อน ลงหินคลุกทางเชื่อมชั้นลง (หุบข้าง) จำนวน ๒๗ จุด ได้ปริมาตร ๓๐.๓๘ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุม ทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๑๗ ชุด ประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสง วอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูกพร้อมกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง ๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ ยึดเกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น								

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗.๑.๒ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ บ้านศาลาทำทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ บ้านศาลาทำทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ช่วงที่ ๑ บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางคั่นกันน้ำชลประทานถึงบริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางคี่ ผิวจระจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๑,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๖ ชุด ประกอบด้วย	-	๙,๓๙๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสง วอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม ๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง ๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึด เกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๒ บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางค้ ถึงบริเวณหน้าโบสถ์วัดศาลาทำทนาย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างแสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม ๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น ช่วงที่ ๓ ถนนสายบ้านศาลาทำทราย ไปบ้านสะพาน บริเวณบ่อกึ่งนาย จินดา พุทธจรรยา ถึงบริเวณบ่อกึ่ง นายสมเกียรติ สาธุวงศ์ ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตรชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์ควบคุมทิศทางและ ความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๒๓ ชุด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างแสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม ๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง ๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลังสูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึด เกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้นช่วงที่ ๔ บริเวณข้าง โบสถ์วัดศาลาทำทราย ไปลำราง สองคลอง เขตติดต่อเทศบาลนครราม								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๑๔ ชุด ประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างแสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูกพร้อมกึ่งตัวนำ ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๓) ก่อสร้างระบบเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ ก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ ยึดเกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗.๑.๒ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มใหญ่ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ บ้านศาลาทำทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้านเป็น ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้น ทางหินคลุกผสม ซีเมนต์และน้ำยาโพลิ เมอร์ บ้านศาลาทำ ทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลจรเข้มใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ช่วงที่ ๑ บริเวณเชื่อมต่อ ถนนลาดยางคันกันน้ำชลประทาน ถึงบริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางคี่ ผิวจระจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจระจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ๑,๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๗,๓๒๑,๐๐๐	๗,๓๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีทาง สัญจรที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๒ บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางคี่ ถึงบริเวณหน้าโบสถ์ วัดศาลาทำทราย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ถนนสายบ้านศาลาทำทราย ไปบ้านสะพาน บริเวณบ่อกึ่งนายจินดา พุทธจรรยา ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายสมเกียรติ สาธุวงศ์ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ บริเวณข้างโบสถ์วัดศาลาทำทราย ไปลำรางสองคลองเขตติดต่อเทศบาลตำบลดอนทราย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุม ทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ (Micron DC๒๘-๓๐W) จำนวน ๑๔ ชุด ประกอบด้วย ๑) โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day light) หรือแสง วอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ ขนาดโคม ๓๑๐ x ๔๗๕ x ๑๑๒ mm. จำนวน ๑ โคม ๒) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง ๓) กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ การโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ มม. ยาว ๔๓๐ มม. ด้านหน้าสูง ๓๗๐ มม. ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึด เกาะเสาไฟถนน ๔) เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น ๕) ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น								